

GRUPA 0+ SCAUN PENTRU MAȘINĂ de la nou născuți la 13 kg




Instrucțiuni de siguranță: Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de folosire și păstrați acest ghid în cazul în care doriți informații pe viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni pot afecta siguranța copilului. Pentru evitarea oricărui risc de cădere, asigurați-vă că mânerul Grupei 0+ este încuiat în mod corect și că centura de siguranță a copilului este întotdeauna fixată. Instalați scaunul Grupa 0+ doar pe un scaun cu față către direcția de mers dotat cu o centură de siguranță cu îmbinare triplă

NU FOLOSIȚI NICIODATĂ SCAUNUL PENTRU MAȘINĂ PE LOCUL DIN FAȚĂ DOTAT CU AIRBAG.

Grupa dumneavoastră 0+:

1. Carcasă
2. Mânerul ergonomic
3. Cureaua de umăr
4. Catarama centurii
5. Crăcana curelei
6. Dispozitiv de reglare
7. Cureaua ajustoare
8. Ghidajul curelei din zona bazinului
9. Husa
10. Ghidajul centurilor diagonale
11. Baza (opțional, în funcție de model)
12. Baza: ghidajul curelei din zona bazinului
13. Baza: ghidajul centurilor diagonale
14. Baza: mâner de deschidere

1. Instalarea în mașină



Atenție! Nu instalați scaunul pentru copii Grupa 0+ pe locul din față al vehiculului dotat cu AIRBAG. Întotdeauna poziționați scaunul pentru copii Grupa 0+ cu spatele către direcția de mers.

- Plasați scaunul pentru copii pe locul din față sau din spate al vehiculului dumneavoastră, întotdeauna cu spatele către direcția de mers, cu mânerul în poziție verticală (diagrama A).
- Trageți centura scaunului și treceți secțiunea din zona bazinului prin ghidajele laterale (diagrama B). Închideți centura.
- Trageți și treceți partea diagonală a centurii prin spatele scaunului pentru mașină, și treceți-o prin ghidajele din spatele carcasei (diagrama C).
- Asigurați-vă ca centura nu este răsucită și întindeți-o cât de mult posibil.

2. Reglarea centurii de siguranță

Centura scaunului pentru mașină trebuie reglată în funcție de mărimea copilului dumneavoastră. Centurile de umeri pot fi reglate la două înălțimi și trebuie trecute prin deschizăturile apropiate umerilor copilului (diagrama D).

Slăbiți centura: Apăsați pe ajustorul poziționat între membre în fața scaunului pentru copil, și trageți de cele două centuri în același timp.

Strângeți centura: Trageți cureaua de ajustare din fața scaunului pentru copil; nu este necesar să apăsați ajustorul.

O centură ajustată corect contribuie activ la cea mai bună protecție a copilului dumneavoastră. Nu trebuie să puteți trece mai mult decât grosimea unui deget între centură și copil.

3. Instalarea copilului în scaunul pentru mașină

- Deschideți catarama centurii apăsând butonul roșu din mijlocul cataramei.
- Instalați copilul în scaunul pentru mașină asigurându-vă că spatele lui/ei este într-o poziție corectă în scaunul pentru mașină.

- Uniți cele două capete ale centurilor din dreptul umerilor și închideți catarama centurii (diagrama E).
- Trageți cureaua de ajustare a centurii astfel încât centurile din dreptul umerilor să fie strânse corect pentru copilul dumneavoastră

4. Reglarea mânerului ergonomic

Mânerul scaunului pentru mașină are 2 poziții (diagrama F):

Poziția 1: folosiți-o în mașină pentru balansare și transportare

Poziția 2: folosiți-o pentru depozitare

Poziția 3: folosiți-o ca mâner pentru fixarea poziției

Pentru mutarea de la o poziție la alta, trageți de cele două părți exterioare rotunde ale mânerului (diagrama G).

Atenție atunci când folosiți scaunul

Asigurați-vă că toate dispozitivele de închidere sunt activate înainte de folosire. Este periculos să puneți scaunul pe o suprafață deasupra solului.

Nu este recomandat pentru copiii care pot sta în picioare fără ajutor (vârsta în jur de 9 luni, sau în jur de 9 kg). Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun.

5. Folosirea bazei (opțional)

- Important: asigurați-vă întotdeauna că mânerul scaunului este blocat în poziția verticală înainte de folosire.

- Instalați baza în mașină, cu spatele către direcția de mers (diagrama H).

Treceți centura din zona bazinului prin cele două ghidaje din fața bazei. Blocați centura (diagrama I). Treceți partea diagonală prin ghidajul roșu din spatele bazei (diagrama J).

- Instalați carcasa în bază, începând din fața carcasei apoi activați spatele carcasei până se blochează în poziție (diagrama K).

- Pentru a înlătura carcasa, trageți mânerul roșu din spatele bazei și în același timp, trageți carcasa cu ajutorul mânerului (diagrama L).

Sfaturi pentru întreținere

Toate părțile din material se pot scoate. În cazul în care se pătează ușor, curățați folosind un burete umezit în apă cu săpun sau spalați manual la o temperatură de 30° cu apă și săpun. Nu folosiți niciodată înălbitor, nu folosiți fierul de călcat, nu curățați folosind mașina de spălat, nu uscați prin centrifugare.

Importator: S.C Duotex Bebe S.R.L
Punct distribuție: Strada Grădinitei, nr.11, Pascani, Jud. Iasi
Tel.: 0745 455 333

Certificat de garantie:

Articol (cod,denumire):

Numele comparator:

Adresa:

Data cumpararii:

Termen de garantie: 24 luni de la data cumpararii

Unitate Service: Str. Gradinitei, nr 11, Pascani, Jud Iasi, Tel. 0745 455 333

In caz de vicii ascunse de fabricatie,firma se oblighe sa asigure servicii de intretinere, reparare si inlocuire a produsului numai acolo unde este cazul.Restituirea pretului platit de consummator se efectueaza numai atunci cand conditiile de garantie (intretinere, reparare si inlocuire) nu se pot indeplini.

Garantia se refera la vicii de fabricatie ale produsului care afecteaza utilizarea normala.

Furnizorul nu raspunde pentru defectiuni aparute ca urmare a folosirii necorespunzatoare.